Муфта соединительная фиксирующая

тип RC-R13 DN 50-600; PN16



Наведите камеру телефона и узнайте подробнее о данном оборудовании

Страница сайта dendor.ru


9.5

Назначение:
соединение пластиковых (ПЭ, ПНД, ПВХ) труб

Тип присоединения к трубопроводу:
муфтовый

Основные используемые материалы

№	Элемент конструкции	Материал	Маркировка
1	Корпус	Чугун	ВЧ50 (GGG50)
2	Уплотнение	EPDM с латунным фиксатором	EPDM+Лс (Brass)
3	Кольцо	Чугун	ВЧ50 (GGG50)
4	Болт	Оцинкованная сталь	Ст35+Zn
5	Шайба	Оцинкованная сталь	Ст20+Zn
6	Гайка	Оцинкованная сталь	Ст20+Zn




Основные массогабаритные характеристики

	DN	Наружный диаметр трубы, мм	L max	A	Болт	Количество болтов	Масса, кг
○	**50**	63	185	160	M12-190	4	3,0
○	**65**	75	180	165	M12-190	2	4,0
○	**80**	90	180	180	M12-190	4	4,5
◐	**100**	110	180	200	M14-190	4	5,0
○	**125**	125	180	240	M14-190	4	6,6
◐	**150**	160	185	270	M14-190	4	9,0
○	**200**	200	200	325	M14-210	4	10,0
○	**200**	225	235	325	M16-285	4	19,0
○	**250**	250	235	380	M16-310	6	25,0
○	**250**	280	260	380	M16-310	6	26,5
○	**300**	315	330	420	M16-330	6	44,0
○	**400**	400	270	550	M16	8	58,0
○	**500**	500	285	715	M16	10	61,0
○	**500**	560	по запросу	715	M16	10	68,0
○	**600**	630	по запросу	840	M16	10	79,0

Варианты исполнения муфты тип RC-R13

Расшифровка артикулярного номера



Группа	Параметр	Варианты исполнения	DN	Характеристика
Материалы	Материал корпуса	1-чугун	50-600	Т окр. среды -25…+70°С
	Материал запирающего элемента	0-нет	50-600	–
	Материал уплотнения	5-EPDM с латунным фиксатором	50-600	Раб. среды: вода, воздух, гликолевые растворы. Т раб. среды -25…+90°С
	Размер уплотнения	1-стандартное	50-600	–
	Крепеж	1-сталь+Zn	50-600	–
	Цвет по RAL	1-RAL 5002	50-600	Муфта окрашена в синий цвет
Присоединительные размеры	Присоединение к трубопроводу	7-муфтовое	50-600	–
	Фланец по ISO5210/5211	0-нет	50-600	–
	Шток	0-нет	50-600	–
	Строительная длина	1-стандартная	50-600	–
Исполнительные механизмы	Тип ИМ, его особенности	00-нет	50-600	–
Дополнительные опции	Устройство контроля положения	0-нет	50-600	–
	IP концевых выключателей	0-нет	50-600	–
	Телескопический удлинитель	0-нет	50-600	–
	Дополнительные элементы бесколодезной установки	0-нет	50-600	–
	Колонка управления	0-нет	50-600	–