ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС KG417/039.RU.02.04928

Серия KG № 0217088

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью "Промышленная Безопасность". Аттестат аккредитации № KG 417/КЦА.ОСП.039 от 10 июля 2023 года, выдан кыргызским Центром Аккредитации при МЭиКР. Место нахождения и место осуществления деятельности: Кыргызская Республика, город Бишкек, улица Токтогула дом 108, этаж 3, офис 3. Тел: +996 312 979 800; адрес электронной почты: prombez@6pb.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерно Общество «ЭНЕРГИЯ» ОГРН 1097847249301.

Место нахождения: 192102, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Волковское, ул. Салова, д. 21, литера А, помещ. 18-Н, кабинет 336.

Адреса места осуществления деятельности: 188514, РОССИЯ, Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Глядино.

Телефон: +78126403030; Адрес электронной почты: office@dendor.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное Общество «ЭНЕРГИЯ».

Место нахождения: 192102, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Волковское, ул. Салова, д. 21, литера А, помещ. 18-Н, кабинет 336.

Адреса места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 188514, РОССИЯ, Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Глядино.

ПРОДУКЦИЯ Технические средства, функционирующие в составе установок пожаротушения автоматических (в том числе установок пожаротушения автономных, установок пожаротушения роботизированных, установок пожаротушения модульных): Комплектующие оборудование для узлов управления автоматических водяных и пенных спринклерных и дренчерных установок пожаротушения: Затворы поворотные, тип 017W.YS, с условными диаметрами: DN (50, 65, 80, 100, 150, 200, 250, 300), с максимальным рабочим давлением 1,6 МПа, тип присоединения фланцевые, корпус из высокопрочного чугуна, диск из чугуна с никелевым покрытием или нержавеющей стали, уплотнение EPDM, с ручным и/или электрическим видом привода;

Затворы поворотные, тип 017W.ZS, с условными диаметрами: DN (50, 65, 80, 100, 150, 200, 250, 300), с максимальным рабочим давлением 2,5 МПа, тип присоединения фланцевые, корпус из высокопрочного чугуна, диск из чугуна с никелевым покрытием или нержавеющей стали, уплотнение EPDM, с ручным и/или электрическим видом привода указаны в приложении № 1-2 на 2 (двух) листах (бланки серии KG № 0181015, № 0181016). Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8481808508

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения».

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний № ППБ-065/06-2025 от 16.06.2025 года, выданных Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Центр подтверждения соответствия "НОРМАТЕСТ", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ЖЭ01, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 29.04.2015 г.; Акта анализа состояния производства № 22/01/25-33 от 11.03.2025г., органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Промышленная Безопасность» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: KG 417/КЦА.ОСП.039). Эксперт, подписавший Акт анализа состояния производства – Уланбек уулу Уранбека.

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 51052-2002 "Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Узлы управления. Общие технические требования. Методы испытаний", пункты 7.4.2; 7.4.1.2; 6.2.3.4; 6.2.3.5; 7.4.1.1; 6.2.3.18; 6.2.3.9; 6.2.2.1; 6.2.1.1; 6.2.3.14; 6.2.1.2; 6.2.1.8; 6.2.1.9; 7.4.1.4; 6.2.1.11; 6.2.3.16; 7.4.1.3; 6.2.1.18; 6.2.1.20. Условие хранения: при температуре от -25 до +50°С и относительной влажности до 85%. Гарантийный срок эксплуатации: 10 лет. Срок службы изделия: 50 лет. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: с 10.03.2025 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 14.07.2025 ПО 13.07.2030 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ Мадраимов Аскар Тургунбекович
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ Торобеков Айдарбек Байышбекович
(подпись) (Ф.И.О.)

ЕВРАЗИЯ ЭКОНОМИКАЛЫК БИРЛИГИ

ШАЙКЕШТИК СЕРТИФИКАТЫ

EAC

№ ЕАЭС KG417/039.RU.02.04928

Серия KG № 0217088

СЕРТИФИКАЦИЯЛОО БОЮНЧА ОРГАН «Өнөр-жай Коопсуздугу» жоопкерчилиги чектелген коому. 2023-жылдын 10-июль айында КРнын Экономика жана коммерция Министирлигиннин алдындаг Кыргыз Аккредиттөө борбору тарабынан берилген № KG 417/КЦА.ОСП.039 аккредиттөө аттестаты. Турган жери жана ишмердик аткаруу жери: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Токтогул көчөсү, 108 - үй, 3-кабат, кеңсе 3; Тел: +996 312 979 800; электрондук почтасы: prombez@6pb.ru

БИЛДИРҮҮЧҮ "Энергия" Акционердик Коому ОГРН 1097847249301.

Жайгашкан жери: 192102, РОССИЯ, Санкт-Петербург шаары, Волковское муниципалдык округу, Салова көчөсү, 21-үй, А литерасы, 18-Н жайы, 336-кабинет.

Иш жүргүзгөн жеринин дареги: 188514, РОССИЯ, Ленинград облусу, Ломоносов району, Глядино айылы.

Телефон: +78126403030; Электрондук почтанын дареги:office@dendor.ru

ӨНДҮРҮҮЧҮ "Энергия" Акционердик Коому

Жайгашкан жери: 192102, РОССИЯ, Санкт-Петербург шаары, Волковское муниципалдык округу, Салова көчөсү, 21-үй, А литерасы, 18-Н жайы, 336-кабинет.

Продукцияны даярдоо боюнча иш жүргүзгөн жердин дареги: 188514, РОССИЯ, Ленинград облусу, Ломоносов району, Глядино айылы.

Телефон: +78126403030; Электрондук почтанын дареги:office@dendor.ru

ПРОДУКЦИЯ Автоматтык өрт өчүрүү орнотмолорунун курамында иштеген техникалык каражаттар (анын ичинде автономдук өрт өчүрүү орнотмолору, роботтоштурулган өрт өчүрүү орнотмолору, модулдук өрт өчүрүү орнотмолору): Автоматтык суу жана көбүктүү спринклердик жана дренчердик өрт өчүрүү орнотмолорунун башкаруу түйүндөрү үчүн комплекттөөчү жабдуулар: 017W.YS тибиндеги бурулмалуу жапкычтар: шарттуу диаметрлери – DN (50, 65, 80, 100, 150, 200, 250, 300), максималдуу жумушчу басымы – 1,6 МПа, туташтыруу тиби – фланецтик, корпусу – жогорку бекемдиктеги чоюн, диски – никель менен капталган чоюн же дат баспас болот, тыгыздоочу – EPDM, приводу – кол менен жана/же электрдик; 017W.YS тибиндеги бурулмалуу жапкычтар: шарттуу диаметрлери – DN (50, 65, 80, 100, 150, 200, 250, 300), максималдуу жумушчу басымы – 2,5 МПа, туташтыруу тиби – фланецтик, корпусу – жогорку бекемдиктеги чоюн, диски – никель менен капталган чоюн же дат баспас болот, тыгыздоочу – EPDM, приводу – кол менен жана/же электрдик. Тизмеси № 1-2 тиркеменин 2 (эки) барагында (KG сериясындагы № 0181015, № 0181016 бланктары) келтирилген.

Сериялык чыгаруу.

ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД 8481808508

ТАЛАПТАРГА ЫЛАЙЫК Евразия экономикалык бирлигинин «Өрт коопсуздугун камсыздоо жана өрт өчүрүү каражаттарына карата талаптар жөнүндө» ЕАЭБ ТР 043/2017 Техникалык регламенти.

СЕРТИФИКАТ ТӨМӨНКҮЛӨРДҮН НЕГИЗИНДЕ БЕРИЛГЕН «Центр подтверждения соответствия "НОРМАТЕСТ"» Жоопкерчилиги чектелген коомунун Сыноо лабораториясы тарабынан 16.06.2025-ж. берилген № ППБ-065/06-2025 сыноо протоколу, аккредиттелген жактардын реестриндеги аккредитация жөнүндө жазуунун уникалдуу номери RA.RU.21ЖЭ01, аккредиттелген жак жөнүндө маалыматтардын реестрге киргизилген датасы – 29.04.2015-ж.; «Өнөр жай коопсуздугу» Жоопкерчилиги чектелген коомунун сертификаттоо боюнча органынын 11.03.2025-ж. № 22/01/25-33 Өндүрүштүн абалын талдоо актысы (аккредиттелген жактардын реестриндеги аккредитация жөнүндө жазуунун уникалдуу номери: KG 417/КЦА.ОСП.039). Өндүрүштүн абалын талдоо актысына кол койгон эксперт – Уланбек уулу Уранбек. Сертификациянын схемасы: 1с

КОШУМЧА МААЛЫМАТ ГОСТ Р 51052-2002 "Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Узлы управления. Общие технические требования. Методы испытаний", пункты 7.4.2; 7.4.1.2; 6.2.3.4; 6.2.3.5; 7.4.1.1; 6.2.3.18; 6.2.3.9; 6.2.2.1; 6.2.1.1; 6.2.3.14; 6.2.1.2; 6.2.1.8; 6.2.1.9; 7.4.1.4; 6.2.1.11; 6.2.3.16; 7.4.1.3; 6.2.1.18; 6.2.1.20 Сактоо шарты: -25тен +50°Сге чейинки температурада жана 85%га чейинки салыштырмалуу нымдуулукта. Пайдалануунун кепилдик мөөнөтү: 10 жыл. Кызмат мөөнөтү – 50 жыл. Ылайыктуулук сертификатынын күчү изилдөөлөрдөн (сыноолордон) жана чеңөөлөрдөн өткөн, тандалып алынган продукциянын үлгүлөрүнүн (сынамдарынын) даярдалган күнүнөн баштап сериялык чыгарылган продукцияга жайылтылат: 10.03.2025-ж. баштап.

ЖАРАКТУУЛУК МӨӨНӨТҮ 14.07.2025-ж. баштап 13.07.2030-ж. ЧЕЙИН

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам) _____ (колу) М.О. Мадраимов Аскар Тургунбекович (Аты-жөнү)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперттер (эксперттер-аудиторлор)) _____ (колу) Торобеков Айдарбек Байышбекович (Аты-жөнү)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
№ ЕАЭС KG417/039.RU.02.04928

Серия KG № 0181015

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
8481808508	Затворы поворотные, тип 017W.YS типов: С ручным видом привода, условных обозначений: Зт 50/1,6(Р) - Ф.YY – «017W.YS»; Зт 65/1,6(Р) - Ф.YY – «017W.YS»; Зт 80/1,6(Р) - Ф.YY – «017W.YS»; Зт 100/1,6(Р) - Ф.YY – «017W.YS»; Зт 150/1,6(Р) - Ф.YY – «017W.YS»; Зт 200/1,6(Р) - Ф.YY – «017W.YS»; Зт 250/1,6(Р) - Ф.YY – «017W.YS»; Зт 300/1,6(Р) - Ф.YY – «017W.YS»; С электрическим видом привода, условных обозначений: Зт 50/1,6(Э220) - Ф.YY – «017W.YS»; Зт 65/1,6(Э220) - Ф.YY – «017W.YS»; Зт 80/1,6(Э220) - Ф.YY – «017W.YS»; Зт 100/1,6(Э220) - Ф.YY – «017W.YS»; Зт 150/1,6(Э220) - Ф.YY – «017W.YS»; Зт 200/1,6(Э220) - Ф.YY – «017W.YS»; Зт 250/1,6(Э220) - Ф.YY – «017W.YS»; Зт 300/1,6(Э220) - Ф.YY – «017W.YS»; Зт 50/1,6(Э380) - Ф.YY – «017W.YS»; Зт 65/1,6(Э380) - Ф.YY – «017W.YS»; Зт 80/1,6(Э380) - Ф.YY – «017W.YS»; Зт 100/1,6(Э380) - Ф.YY – «017W.YS»; Зт 150/1,6(Э380) - Ф.YY – «017W.YS»; Зт 200/1,6(Э380) - Ф.YY – «017W.YS»; Зт 250/1,6(Э380) - Ф.YY – «017W.YS»; Зт 300/1,6(Э380) - Ф.YY – «017W.YS»; Где YY климатическое исполнение и категория размещения, (У(3.1, 5. 5.1), Т(3, 3.1, 4, 4.1, 4.2, 5, 5.1), УХЛ (3.1, 4, 4.1, 4.2, 5, 5.1), ОМ (3.1, 4, 4.1, 4.2)	ТУ 3700-001-62977923-2015 «ЗАТВОРЫ ПОВОРОТНЫЕ ДИСКОВЫЕ ТИП 017W.YS и 017W.ZS» от 01.01.2016

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Мадраимов Аскар Тургунбекович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Торобеков Айдарбек Байышбекович (Ф.И.О.)

ЕВРАЗИЯ ЭКОНОМИКАЛЫК БИРЛИГИ

ТИРКЕМЕ

№ ЕАЭС KG417/039.RU.02.04928
ШАЙКЕШТИК СЕРТИФИКАТЫНА

Серия KG № 0181015

Шайкештик сертификатынын күчү жайылтылган продукциялардын тизмеси

ЕАЭБ ТЭИ ТН коду	Продукциянын аталышы жана белгилениши жана (же) продукцияны даярдоочу (бар болсо) тарабынан ыйгарылган башка шарттуу белги, продукциянын аталышы (бар болсо); аны идентификациялоону камсыз кылуучу (бар болсо) продукция жөнүндө башка маалыматтар	Продукция ага ылайык даярдалган документтин (документтердин) аталышы жана белгилениши
8481808508	Буралма затворлор, тип 017 а. ак типтер: Кол менен иштеткич түрү менен, шарттуу белгилер менен: Зт 50/1,6(Р) - Ф.УУ – «017W.YS»; Зт 65/1,6(Р) - Ф.УУ – «017W.YS»; Зт 80/1,6(Р) - Ф.УУ – «017W.YS»; Зт 100/1,6(Р) - Ф.УУ – «017W.YS»; Зт 150/1,6(Р) - Ф.УУ – «017W.YS»; Зт 200/1,6(Р) - Ф.УУ – «017W.YS»; Зт 250/1,6(Р) - Ф.УУ – «017W.YS»; Зт 300/1,6(Р) - Ф.УУ – «017W.YS»; Электрдик түрдөгү жетеги менен, шарттуу белгилер менен:Зт 50/1,6(Э220) - Ф.УУ – «017W.YS»; Зт 65/1,6(Э220) - Ф.УУ – «017W.YS»; Зт 80/1,6(Э220) - Ф.УУ – «017W.YS»; Зт 100/1,6(Э220) - Ф.УУ – «017W.YS»; Зт 150/1,6(Э220) - Ф.УУ – «017W.YS»; Зт 200/1,6(Э220) - Ф.УУ – «017W.YS»; Зт 250/1,6(Э220) - Ф.УУ – «017W.YS»; Зт 300/1,6(Э220) - Ф.УУ – «017W.YS»; Зт 50/1,6(Э380) - Ф.УУ – «017W.YS»; Зт 65/1,6(Э380) - Ф.УУ – «017W.YS»; Зт 80/1,6(Э380) - Ф.УУ – «017W.YS»; Зт 100/1,6(Э380) - Ф.УУ – «017W.YS»; Зт 150/1,6(Э380) - Ф.УУ – «017W.YS»; Зт 200/1,6(Э380) - Ф.УУ – «017W.YS»; Зт 250/1,6(Э380) - Ф.УУ – «017W.YS»; Зт 300/1,6(Э380) - Ф.УУ – «017W.YS»; климаттык аткаруу жана жайгаштыруу категориясы кайда, (У(3.1, 5. 5.1), Т(3, 3.1, 4, 4.1, 4.2, 5, 5.1), УХЛ (3.1, 4, 4.1, 4.2, 5, 5.1), ОМ (3.1, 4, 4.1, 4.2)	ТУ 3700-001-62977923-2015" ЗАТВОРЛОР айлануучу диск түрү 017 ст.ст.ст. жана 017 ст. ст. ст. " от 01.01.2016

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам) _____ (колу) Мадраимов Аскар Тургунбекович (Аты-жөнү)

М.О.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперттер (эксперттер-аудиторлор)) _____ (колу) Торобеков Айдарбек Байышбекович (Аты-жөнү)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
№ ЕАЭС KG417/039.RU.02.04928

Серия KG № 0181016

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
8481808508	Затворы поворотные, тип 017W.ZS типов: С ручным видом привода, условных обозначений: Зт 50/2,5(Р) - Ф.YY – «017W.ZS»; Зт 65/2,5(Р) - Ф.YY – «017W.ZS»; Зт 80/2,5(Р) - Ф.YY – «017W.ZS»; Зт 100/2,5(Р) - Ф.YY – «017W.ZS»; Зт 150/2,5(Р) - Ф.YY – «017W.ZS»; Зт 200/2,5(Р) - Ф.YY – «017W.ZS»; Зт 250/2,5(Р) - Ф.YY – «017W.ZS»; Зт 300/2,5(Р) - Ф.YY – «017W.ZS»; С электрическим видом привода, условных обозначений: Зт 50/2,5(Э220) - Ф.YY – «017W.ZS»; Зт 65/2,5(Э220) - Ф.YY – «017W.ZS»; Зт 80/2,5(Э220) - Ф. YY – «017W.ZS»; Зт 100/2,5(Э220) - Ф.YY – «017W.ZS»; Зт 150/2,5(Э220) - Ф.YY – «017W.ZS»; Зт 200/2,5(Э220) - Ф.YY – «017W.ZS»; Зт 250/2,5(Э220) - Ф.YY – «017W.ZS»; Зт 300/2,5(Э220) - Ф.YY – «017W.ZS»; Зт 50/2,5(Э380) - Ф.YY – «017W.ZS»; Зт 65/2,5(Э380) - Ф.YY – «017W.ZS»; Зт 80/2,5(Э380) - Ф.YY – «017W.ZS»; Зт 100/2,5(Э380) - Ф.YY – «017W.ZS»; Зт 150/2,5(Э380) - Ф.YY– «017W.ZS»; Зт 200/2,5(Э380) - Ф.YY – «017W.ZS»; Зт 250/2,5(Э380) - Ф.YY – «017W.ZS»; Зт 300/2,5(Э380) - Ф. YY – «017W.ZS»; Где YY климатическое исполнение и категория размещения, (У(3.1, 5. 5.1), Т(3, 3.1, 4, 4.1, 4.2, 5, 5.1), УХЛ (3.1, 4, 4.1, 4.2, 5, 5.1), ОМ (3.1, 4, 4.1, 4.2)	ТУ 3700-001-62977923-2015 «ЗАТВОРЫ ПОВОРОТНЫЕ ДИСКОВЫЕ ТИП 017W.YS и 017W.ZS» от 01.01.2016

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Мадраимов Аскар Тургунбекович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Торобеков Айдарбек Байышбекович (Ф.И.О.)

ЕВРАЗИЯ ЭКОНОМИКАЛЫК БИРЛИГИ

ТИРКЕМЕ

№ ЕАЭС KG417/039.RU.02.04928
ШАЙКЕШТИК СЕРТИФИКАТЫНА

Серия KG № 0181016

Шайкештик сертификатынын күчү жайылтылган продукциялардын тизмеси

ЕАЭБ ТЭИ ТН коду	Продукциянын аталышы жана белгилениши жана (же) продукцияны даярдоочу (бар болсо) тарабынан ыйгарылган башка шарттуу белги, продукциянын аталышы (бар болсо); аны идентификациялоону камсыз кылуучу (бар болсо) продукция жөнүндө башка маалыматтар	Продукция ага ылайык даярдалган документтин (документтердин) аталышы жана белгилениши
8481808508	Буралма затворлор, тип 017 а. ак типтер: Кол менен иштеткич түрү менен, шарттуу белгилер менен: Зт 50/2,5(Р) - Ф.YY – «017W.ZS»; Зт 65/2,5(Р) - Ф.YY – «017W.ZS»; Зт 80/2,5(Р) - Ф.YY – «017W.ZS»; Зт 100/2,5(Р) - Ф.YY – «017W.ZS»; Зт 150/2,5(Р) - Ф.YY – «017W.ZS»; Зт 200/2,5(Р) - Ф.YY – «017W.ZS»; Зт 250/2,5(Р) - Ф.YY – «017W.ZS»; Зт 300/2,5(Р) - Ф.YY – «017W.ZS»; С электрическим видом привода, условных обозначений: Зт 50/2,5(Э220) - Ф.YY – «017W.ZS»; Зт 65/2,5(Э220) - Ф.YY – «017W.ZS»; Зт 80/2,5(Э220) - Ф. YY – «017W.ZS»; Зт 100/2,5(Э220) - Ф.YY – «017W.ZS»; Зт 150/2,5(Э220) - Ф.YY – «017W.ZS»; Зт 200/2,5(Э220) - Ф.YY – «017W.ZS»; Зт 250/2,5(Э220) - Ф.YY – «017W.ZS»; Зт 300/2,5(Э220) - Ф.YY – «017W.ZS»; Зт 50/2,5(Э380) - Ф.YY – «017W.ZS»; Зт 65/2,5(Э380) - Ф.YY – «017W.ZS»; Зт 80/2,5(Э380) - Ф.YY – «017W.ZS»; Зт 100/2,5(Э380) - Ф.YY – «017W.ZS»; Зт 150/2,5(Э380) - Ф.YY– «017W.ZS»; Зт 200/2,5(Э380) - Ф.YY – «017W.ZS»; Зт 250/2,5(Э380) - Ф.YY – «017W.ZS»; Зт 300/2,5(Э380) - Ф. YY – «017W.ZS»; Где YY климатическое исполнение и категория размещения, (У(3.1, 5. 5.1), Т(3, 3.1, 4, 4.1, 4.2, 5, 5.1), УХЛ (3.1, 4, 4.1, 4.2, 5, 5.1), ОМ (3.1, 4, 4.1, 4.2)	ТУ 3700-001-62977923-2015" ЗАТВОРЛОР айлануучу диск түрү 017 ст.ст.ст. жана 017 ст. ст. ст. " от 01.01.2016

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам) _____ (колу) Мадраимов Аскар Тургунбекович (Аты-жөнү)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперттер (эксперттер-аудиторлор)) _____ (колу) Коробеков Айдарбек Байышбекович (Аты-жөнү)