ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ТРАП ЧУГУННЫЙ
ТП-113N

(ТУ 22.23.12-003-95431139-2025)



Производитель ООО ТПК «Татполимер»,
Российская Федерация, Республика Татарстан, 422982, г. Чистополь, ул. Мира, д. 44 «В»,
тел./факс (84342) 5-84-13, 5-84-25,
www.tatpolimer.ru

1. Назначение изделия

Трап чугунный – элемент системы отвода воды в ливневую канализацию или дренажную сеть с уровня пола из производственных и бытовых помещений: бань, душевых, подвалов, автомобильных моек, гаражей, котельных и др., где использованная вода попадает непосредственно на пол. Трапы также широко применяются в устройстве наружных ливнестоков.

Трап содержит незамерзающее запахозапирающее устройство.

2. Технические характеристики

- корпус и решетка – чугун;
- запахозапирающее устройство – ABS;
- выходной диаметр – 110 мм;
- пропускная способность – 5 л/с;
- масса нетто – 12,75 кг;
- максимальная разрешенная нагрузка – 15000 кг;
- срок службы, не менее – 50 лет.

3. Состав изделия и комплектность

Настоящий трап состоит из следующих деталей (см. рис. 1):
1. Корпус трапа из чугуна;
2. Решетка из чугуна;
3. Запахозапирающее устройство из ABS.

Партия трапов чугунных, поставляемая в один адрес, комплектуется паспортом.

Внешний вид товара может отличаться от товара, представленного на фото. Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара, не влияющих на качество изделия.

4. Устройство и принцип работы

Корпус трапа соединяется с любой канализационной раструбной трубой из ПВХ или ПП, пролегающей под полом на соответствующей проектной глубине.

Если применяются стальная или чугунная труба, необходимо использовать переход ремонтный (ТП-82.100).




Рис. 1

5. Свидетельство о приемке

Трапы чугунные ТП-113N соответствуют ТУ 22.23.12-003-95431139-2025 и признаны годными к эксплуатации.

Представитель ОТК _____ _____
(личная подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

_____
(число, месяц, год)

6. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие трапов чугунных требованиям ТУ 22.23.12-003-95431139-2025 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, изложенных в «Технических условиях».

Гарантийный срок на трап составляет 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия распространяется на все заводские и конструктивные дефекты. Данная гарантия не распространяется:

- на повреждения, возникшие в результате монтажа неквалифицированным персоналом, или с нарушением требований настоящего паспорта;
- при наличии повреждений в результате ударов, а также других механических или температурных повреждений.

7. Сведения о рекламациях

Номер и дата рекламации	Краткое содержание рекламации	Меры, принятые предприятием-изготовителем