СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ РОСС RU C-RU.НВ24.В.00272/26

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ВАЛФ-РУС» (ООО «ВАЛФ-РУС»)

ИНН 3328495208, КПП 330101001, ОГРН 1143328001321

Юридический адрес: Российская Федерация, 601650, Владимирская обл, р-н Александровский, г. Александров, ул. Ленина, 13, к. 7 этаж 7, офис 703

Адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 601443, Владимирская обл., г. Вязники, ул. Железнодорожная, строение 7Б/3

Телефон, факс, адрес электронной почты: +7 (495)127-21-40, info@valfex.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ВАЛФ-РУС» (ООО «ВАЛФ-РУС»)

Юридический адрес: Российская Федерация, 601650, Владимирская обл, р-н Александровский, г. Александров, ул. Ленина, 13, к. 7 этаж 7, офис 703

ИНН 3328495208, КПП 330101001, ОГРН 1143328001321

Телефон, факс, адрес электронной почты: +7 (495)127-21-40, info@valfex.ru

Адрес места осуществления деятельности:

Российская Федерация, 601443, Владимирская обл., г. Вязники, ул. Железнодорожная, строение 7Б/3

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью «Трубэксперт»

место нахождения 400057, Волгоградская обл., г. о. город-Герой Волгоград, г Волгоград, ул. им. Генерала Шумилова, 29, кв 4, ОГРН 1187746421983, ИНН 9717067855, адрес места осуществления деятельности 107497, Россия, г Москва, ул. Иркутская, д. 11, к. 1, офис 501, регистрационный номер RA.RU.11НВ24 от 11.06.2019, телефон 8 (905) 536-81-08, адрес электронной почты info@trubexp.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Трубы напорные из полипропилена рандомсополимера, армированные стекловолокном, PP-R/PP-R GF/PP-R серий BASE и PRO для систем холодного, горячего водоснабжения и отопления, номинальными наружными диаметрами от 20 мм до 160 мм включительно, торговых марок в соответствии с Приложением № 1.

документ, в соответствии с которым изготовлена продукция:

ТУ 2248-002-21088915-2015 «Трубы напорные трехслойные стеклонаполненные из полипропилена (PP-R/PP-R GF/PP-R)»

наименование типа объекта Серийный выпуск

код ОКПД2	22.21.21.129
код ТН ВЭД ЕАЭС	3917 22 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р 53630-2015 «Трубы напорные многослойные для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия» подпункт 4.1.2 пункта 4.1 раздела 4, подпункты 5.1.1, 5.1.2 и 5.1.6 пункта 5.1, подпункт 5.4.1 пункта 5.4 раздела 5

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ:

протокол	26-0386	от	13.08.2026	Испытательный центр «Энтест» ООО «Центр испытаний и консалтинга» № РОСС RU.0001.21АЮ75
протокол	26-0387	от	13.08.2026	Испытательный центр «Энтест» ООО «Центр испытаний и консалтинга» № РОСС RU.0001.21АЮ75
протокол	26-0388	от	13.08.2026	Испытательный центр «Энтест» ООО «Центр испытаний и консалтинга» № РОСС RU.0001.21АЮ75
протокол	ИЛ-24082026-01	от	24.08.2026	Испытательная лаборатория ООО «ПК КОНТУР» № RA.RU.21РМ34

акт анализа состояния производства № 26040202 /01 от 05.05.2026

проведен по адресу: Российская Федерация, 601443, Владимирская обл., г. Вязники, ул. Железнодорожная, строение 7Б/3

примененная схема сертификации 1с (ГОСТ Р 53603-2020)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Условия хранения труб по ГОСТ 15150-69 (раздел 10) - условия 1 (Л), 2 (С) или 5 (ОЖ4).

Гарантийный срок – 10 лет со дня изготовления труб.

Свидетельство о государственной регистрации № RU.42.21.02.013.Е.000138.07.26 от 24.07.2026

выдано Управлением Роспотребнадзора по Кемеровской области - Кузбассу, Кемеровская область.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 28.08.2026 ПО 27.08.2031

М.П. (при наличии)

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — Полишко Лилия Николаевна

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) — Касымова Анна Альбертовна

Фамилия, имя, отчество (при наличии)